

METIGLA

smart covering. simply passion.



REZIDENȚIAL



Compania **Metigla** beneficiază de o vastă experiență belgiană în **producția materialelor pentru închideri metalice**, încă din 1984 și este prezentă în România din anul 2000.

Divizia Rezidențial include **țigla metalică**, în cele patru variante de profilare, două variante de **tablă prefălțuită**, precum și **sistem pluvial**.

Beneficii

Rezistență în timp

Protecție superioară de zinc, de 275 g/m².

Soluții pentru orice stil arhitectural

Gamă variată de profile de tablă, pentru proiecte diferite.

Sistem complet

Tablă, sistem pluvial, piese de finisaj și accesorii.



Profile de țiglă metalică:

CLAS

STAR

MIRA


TECK



CLAS


Profilul de țiglă **Clas**, din portofoliul Metigla, este caracterizat de linii elegante, armonioase, care se adaptează unei multitudini de stiluri arhitecturale.

Țigla metalică Clas este concepută cu decupaj după contur, care îi oferă un aspect plăcut. În zona de îmbinare între două foi de tablă, profilul are un **canal capilar**, cu rol în preluarea eventualelor infiltrații.



ZINC
275 g/m²

PANTA
MINIMĂ 8°



Valorile din secțiuni sunt exprimate în mm.

STAR


Profilul **Star** beneficiază de un design modern și practic, care se adaptează atât proiectelor tradiționale, cât și celor moderne.

Pentru aspectul estetic al acoperișului, Star are decupaj după contur, iar **forma simetrică** a profilului asigură un montaj rapid și facil.



ZINC
275 g/m²

PANTA
MINIMĂ 14°



Valorile din secțiuni sunt exprimate în mm.

MIRA


Acest tip de profil conferă eleganță și o personalitate aparte acoperișului, fiind o alegere perfectă pentru casele cu arhitectură inspirată din zona mediteraneană.

Onduleurile formează un fel de jgheaburi pe acoperiș, care asigură o scurgere optimă a apei pluviale, chiar și în situația unei înclinații mai mici a acoperișului.



ZINC
275 g/m²

PANTA
MINIMĂ 14°



Valorile din secțiuni sunt exprimate în mm.

TECK

Profilul Teck recrează aspectul acoperișului tradițional din șindrilă, pe care îl îmbină cu toate caracteristicile unui acoperiș metalic modern.

Estetic, ușor și etanș, acest tip de acoperiș este ideal pentru construcțiile din zonele rurale sau montane, contribuind la specificul rustic al zonei.




ZINC
275 g/m²

PANTA
MINIMĂ 16°



MODULAR



Valorile din secțiuni sunt exprimate în mm.

Profile de tablă
prefălțuită:


CLIC
FALT



CLIC


Profilul **Clic** este caracterizat prin simplitate și rafinament. Stilul de acoperiș clasic este reinterpretat într-o manieră modernă, adaptată atât construcțiilor noi, avangardiste, cât și celor de patrimoniu.

Îmbinarea foilor de tablă se face prin **clipsare**, rezultând o etanșeitate superioară și un montaj rapid.



ZINC
275 g/m²

PANTA
MINIMĂ 8°




Valorile din secțiune sunt exprimate în mm.

FALT


Profilul **Falt** este identic ca aspect cu Clic, diferențierea realizându-se la nivel de montaj.

Îmbinarea foilor de tablă Falt se realizează prin **dublă fălțuire**, care asigură profilului o etanșeitate foarte bună.



ZINC
275 g/m²


PANTA
MINIMĂ 4°




Valorile din secțiune sunt exprimate în mm.

Piese de finisaj și accesorii

Metigla produce o gamă completă de piese de finisaj (standard și speciale), ușor de instalat, care completează acoperișul atât funcțional, cât și estetic.



Pentru alte piese de finisaj, standard sau pe comandă, vă rugăm să contactați departamentul comercial.






Sistem pluvial

Orice acoperiș are nevoie de un sistem pluvial eficient și durabil.

Metigla produce sistem pluvial din anul 2009, disponibil în două dimensiuni, 125/88 mm și 165/100 mm.



ZINC
275g/m²

1. Capac jgheab	2. Cârlig jgheab	3. Piesă de îmbinare jgheab	4. Colțar interior 90°	5. Jgheab
6. Cârlig jgheab aplicat	7. Stabilizator jgheab	8. Racord jgheab-burlan	9. Colțar exterior 90°	10. Prelungitor burlan
11. Cot burlan 60°	12. Ramificație burlan	13. Brățară burlan	14. Burlan	15. Element deversare
16. Element evacuare 60°	17. Racord canalizare	18. Pâlnie colectare		

Beneficii

Adaptabilitate

Sistem complet, alcătuit din 18 elemente, care se adaptează oricărui tip de acoperiș.

Durabilitate

Materie primă cu caracteristici tehnice care asigură rezistență în timp.

Instalare ușoară

Toate elementele sunt concepute și produse special pentru a facilita montajul prin îmbinări.

Materia primă


Tabla prevopsită utilizată de Metigla în procesul de producție este realizată din oțel de calitate superioară (1), zincat la cald, cu protecție de zinc de minim 275 g/m² (2).

Stratul de zinc este protejat în tehnologie multistrat, cu acoperiri succesive, de stratul de pasivare (3), stratul primar de protecție (4) și stratul de vopsea exterior (5).

Stratul exterior (5) poate fi de mai multe tipuri: Polyester (lucios de 25 μm sau mat de 35 μm), PVDF (polifluorură de viniliden) de 25 μm, PUR (poliuretan) de 55 μm sau PUR MAT (poliuretan mat) de 50 μm.

Pe partea interioară, stratul de vopsea este din Polyester sau Acrilic de 10 μm (6).

În cazul sistemului pluvial, ambele fețe ale tablei sunt protejate de strat de pasivare și sunt acoperite cu vopsea poliuretanică, cu strat de 35 μm, a cărei textură oferă o rezistență mare la uzură, zgârieturi și temperaturi ridicate.




ZINC
275 g/m²






Disponibilitate culori | Divizia Rezidențial



RAL 3005 SP (M)




RAL 3009 SP (M)




RAL 3011 SP (L)



RAL 6020 SP (M)



RAL 7016 SP (L)



RAL 7024 SP (M)



RAL 8004 SP (M)



RAL 8017 SP (L)
RAL 8017 SP (M)
RAL 8017 PUR NOVA




RAL 8019 SP (M)
RAL 8019 PVDF
RAL 8019 PUR NOVA



RAL 9005 SP (M)
RAL 9005 PVDF
RAL 9005 PUR NOVA
RAL 9005 NATUR

Atenție! Culoarele imprimare pot diferi de original. Tipurile de acoperire PUR NOVA și NATUR sunt nou intrate în portofoliul Metigla. Profilul de țiglă metalică Teck este disponibil exclusiv în culorile RAL 9005 PUR NOVA și RAL 9005 NATUR. Pentru detalii despre disponibilitatea coloristică a fiecărui produs în parte, inclusiv a sistemului pluvial, vă rugăm să vizitați www.metigla.ro.



Din pasiune pentru
acoperiri inteligente

METIGLA
smart covering. simply passion.

Metigla SRL
Ceptura, Prahova,
107126, România
T +40 244 44 58 00
F +40 244 44 58 01

metigla.ro

Ca urmare a politicii
Metigla de dezvoltare și
îmbunătățire continuă,
ne rezervăm dreptul
de a aduce modificări
specificațiilor expuse
în această broșură.

Ediția 1/2019
44-2-1-2 Rev.0 - 2018